

señalización

signs



NAPE
SEGURIDAD LABORAL
desde **1956**



señalización / signs

Panel En V Para Señalizar.
PERSONALIZAMOS EL TEXTO



REF.189110645 |
Panel Sandwich "Suelo Mojado"

Paleta Para Dirigir El Tráfico




REF.1890006258 |
Paleta Metálica Stop/Flecha Metálica

Cinta Adhesiva 3M
Para la Señalización de Zonas Peligrosas
Disponible En Rojo - Blanca, y En Derecha e Izquierda



REF.1811600200 |
Cinta De Señalización Adhesiva Amarillo/Negro
0,10X25M DCH.

Cinta de Balizamiento de 8 cm de Ancho
También Disponemos Reflectante Negra y Amarilla



REF.180008857 |
Rollo 250 metros Cinta Balizamiento Rojo y Blanco



Lámpara de Señalización
Con Capacidad para 2 Baterías

REF.2090950235 |
Lámpara De Balizamiento Amarilla



REF.1891165009 |
Cono PVC Con Una Banda Reflectante 500 mm. Altura



REF.1891165008 |
Cartel Horizontal Obra 100x70 cms. Combinado



REF.1890504846 |
Manga Direccional Para El Viento De 1600 mm.

Cadena Delimitadora Con Base De Goma y Poste De 27 cm



REF.1800888106 |
Bolsa Cadena Plástico Rojo-Blanco 25 Metros 6 mm.

REF.1800888112 |
Anilla Unión Modelo 104 Para Cadena De 6 mm.

REF.1891165007 |
Base Goma Para Cadena 27X27 Cms Con Columna



señales / signs

Guía de selección de señales:

1. Seleccionar el código de señal.

Con objeto de facilitar la tarea a partir de la siguiente página aparecen todas las señales (señal + leyenda) estándares disponibles.

2. Definir el tipo:

- **Prohibición: PS, PV, PH, PR** - **Advertencia: AS, AV, AH o AR** - **Obligación: OS, OV, OH o OR**


- **Salvamento o Socorro: SS, SV, SH o SR** - **Incendios: IS, IV, IH o IR**

3. Seleccionar las dimensiones según estas tablas.




Resto de señales: solicite nuestro catálogo específico de señales.
For all other signs: please ask for our specific sign catalogue.


Señales normales




Tipo PS



Tipo AS



Tipo OS




Tipo SS




Tipo IS

DIMENSIONES (en mm.)	
D o L Diámetro de la señal Lado de la señal	P Tamaño Placa
841	1000x1000
594	650x650
420	450x450
297	320x320
210	230x230
148	160x160
105	120x120


Señales con rótulo vertical




Tipo PV




Tipo AV



Tipo OV



Tipo SV



Tipo IV

DIMENSIONES (en mm.)		
D o S Diámetro de la señal Lado de la señal	Tamaño Placa	
	L	H
594	650	975
420	460	700
297	330	500
210	230	350
148	175	250
105	130	190

Señales con rótulo horizontal



Tipo PH



Tipo AH



Tipo OH




Tipo SH




Tipo IH

DIMENSIONES (en mm.)		
D o S Diámetro de la señal Lado de la señal	Tamaño Placa	
	L	H
297	840	340
210	600	240
148	430	170
105	310	120

Rótulos



Tipo PR




Tipo AR



Tipo OR




Tipo SR




Tipo IR


DIMENSIONES (en mm.)	
Tamaño Placa	
L	H
841	594
594	420
420	297
297	210
210	148
148	105
105	74




Tipo PR



Tipo AR



Tipo OR



Tipo SR



Tipo IR

DIMENSIONES (en mm.)	
Tamaño Placa	
L	H
841	420
594	297
420	210
297	148
210	105
148	74
105	52



Señales de PROHIBICIÓN



REF. 010



REF. 030



REF. 050



REF. 070



REF. 080



REF. 100



REF. 130



REF. 150



REF. 170



REF. 270



REF. 280



REF. 320



REF. 380



REF. 390



REF. 400



REF. 410

Señales de ADVERTENCIA



REF. 010



REF. 020



REF. 030



REF. 040



REF. 050



REF. 060



REF. 070



REF. 130



REF. 140



REF. 160



REF. 220



REF. 230



REF. 300



REF. 330



REF. 380



REF. 440



REF. 450



REF. 490



REF. 520



REF. 570

Señales de OBLIGACIÓN



REF. 020



REF. 030



REF. 040



REF. 050



REF. 060



REF. 070



REF. 080



REF. 090



REF. 100



REF. 140



REF. 150



REF. 170



REF. 190



REF. 200



REF. 210



REF. 430



REF. 470



REF. 480




REF. 490



REF. 400



Señales de SALVAMENTO O SOCORRO




DIMENSIONES (en mm.)	
L Lado de la señal	P Tamaño Placa
841	1000x1000
594	650x650
420	450x450
297	320x320
210	230x230
148	160x160
105	120x120

REF. 010	REF. 011	REF. 020	REF. 030	REF. 040	REF. 050	REF. 060	REF. 070
REF. 080	REF. 090	REF. 100	REF. 110	REF. 120	REF. 130	REF. 140	

* Indicar dirección de la flecha

VÍAS DE EVACUACIÓN SEÑALES DE DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN

Señales con rótulo vertical - Tipo "SF"




DIMENSIONES (en mm.)		
S Lado de la señal	Tamaño Placa	
	L	H
594	594	841
420	420	594
297	297	420
210	210	297
148	148	210
105	105	148

REF. 010	REF. 030	REF. 020	REF. 042
REF. 050	REF. 061	REF. 070	REF. 080

VÍAS DE EVACUACIÓN SEÑALES DE DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN CON RÓTULO

Señales de dirección con rótulo horizontal - Tipo "SRF"




DIMENSIONES (en mm.)		
S Lado de la señal	Tamaño Placa	
	L	H
420	820	594
297	580	420
210	410	297
148	290	210

REF. 010	REF. 041	REF. 020
REF. 071	REF. 030	REF. 082



VÍAS DE EVACUACIÓN SEÑALES DE DIRECCIÓN

Señales de Dirección - Tipo "EH"




DIMENSIONES (en mm.)	
Tamaño Placa	
L	H
841	594
594	420
420	297
297	210
210	148
148	105
105	74



REF. EH-100




REF. SR-080



REF. 042

Señales de Dirección con Rótulo - Tipo "ER"



Lado de la señal	DIMENSIONES (en mm.)	
	Tamaño Placa	
	L	H
841x594	841	841
594x420	594	594
420x297	420	420
297x210	297	297
210x148	210	210



REF. 011



REF. 060



REF. 071



REF. 080

VÍAS DE EVACUACIÓN NORMA UNE 23-034-88

Señalización de Salidas Habituales



REF. VE-010



REF. VE-020

DIMENSIONES (en mm.)	
VE-010	VE-020
670x670	594x210
447x447	420x148
224x224	297x105

Señalización de Tramos de Recorrido de Evacuación que Conducen a Salidas Habituales



REF. 110



REF. 120



REF. 130



REF. 140



REF. 150



REF. 115



REF. 125



REF. 135



REF. 145



REF. 155

DIMENSIONES (en mm.)
1340x670
894x447
448x224



REF. 210



REF. 220



REF. 230



REF. 240



REF. 250



REF. 215



REF. 225



REF. 235



REF. 245



REF. 255

DIMENSIONES (en mm.)
804x210
568x148
402x105



VÍAS DE EVACUACIÓN NORMA UNE 23-034-88

Señalización de Salidas de Emergencia



REF. VE-310



REF. VE-311



REF. VE-320



REF. VE-321



REF. VE-330

DIMENSIONES (en mm.)				
VE-310	VE-311	VE-320	VE-321	VE-330
670x670		948x474		594x297
447x447		632x316		420x210
224x224		320x160		297x148

Señalización de Tramos de Recorrido de Evacuación que conducen a Salidas de Emergencia



REF. 410



REF. 420



REF. 430



REF. 440



REF. 450



REF. 415



REF. 425



REF. 435



REF. 445



REF. 455

DIMENSIONES (en mm.)
1340x670
894x447
448x224



REF. 410



REF. 420



REF. 430



REF. 440



REF. 450



REF. 415



REF. 425



REF. 435



REF. 445




REF. 455

DIMENSIONES (en mm.)
891x297
630x210
445x148



Señales de equipos de lucha contra INCENDIOS



DIMENSIONES (en mm.)	
L Lado de la señal	P Tamaño Placa
841	1000x1000
594	650x650
420	450x450
297	320x320
210	230x230
148	160x160
105	120x120



REF. 010



REF. 020



REF. 030



REF. 040



REF. 050



REF. 060



REF. 070



REF. 080



REF. 090



REF. 100




REF. 110



REF. 120

Señales con rótulo vertical - Tipo "IF"



DIMENSIONES (en mm.)		
S Lado de la señal	Tamaño Placa	
	L	H
594	594	841
420	420	594
297	297	420
210	210	297
148	148	210
105	105	148



REF. 010



REF. 020



REF. 030



REF. 040



REF. 050



REF. 060




REF. 070



REF. 080

SEÑALES DE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. SEÑALES DE DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN CON RÓTULO

Señales de dirección con rótulo horizontal - Tipo "IRF"



DIMENSIONES (en mm.)		
S Lado de la señal	Tamaño Placa	
	L	H
420	820	594
297	580	420
210	410	297
148	290	210



REF. 010



REF. 020



REF. 030



REF. 040



REF. 050



REF. 060



REF. 070



REF. 080



señales COMBINADAS / Combined signs

ADVERTENCIA - PROHIBICIÓN
ADVERTENCIA - OBLIGACIÓN

Guía de selección de señales:

1. Seleccionar el código de señal.

Con objeto de facilitar la tarea a partir de la siguiente página aparecen todas las señales (señal + leyenda) estándares disponibles.


2. Definir el tipo: **CV, CH o CR**

3. Seleccionar las dimensiones según estas tablas.




Resto de señales: solicite nuestro catálogo específico de señales.
For all other signs: please ask for our specific sign catalogue.

Señales combinadas con rótulo - Tipo "CV"




DIMENSIONES (en mm.)		
Medida de las Señales	Tamaño Placa	
	L	H
297	940	710
210	660	500
148	465	350
105	330	240

Señales combinadas con rótulo - Tipo "CH"



DIMENSIONES (en mm.)		
Medida de las Señales	Tamaño Placa	
	L	H
210	850	480
148	600	330
105	425	230

Rótulos combinados Tipo "CR"



DIMENSIONES (en mm.)	
Tamaño Placa	
L	H
841	594
594	420
420	297
297	210
210	148
148	105
105	74



REF. 010



REF. 070



REF. 230



REF. 260



REF. 540



REF. 550



REF. 640



REF. 750

